La fuerza que transforma

Anexo

ANEXO A4: GRÁFICOS DE POTENCIA MÁXIMA DE TRANSPORTE BT

Proyecto Tipo: Líneas Eléctricas Subterráneas

Código: **DE.MA.025-AX04**

Edición: **01**

Fecha de aprobación: 26/01/2022

Elaborador:	Véase aprobación documento: DE.MA.025
Revisor:	Véase aprobación documento: DE.MA.025
Aprobador:	Véase aprobación documento: DE.MA.025





Protejamos el medio ambiente, imprime este documento solo si es necesario. Las copias impresas son *no controladas.*

GRÁFICO POTENCIA MÁXIMA DE TRANSPORTE
4/0 AWG - Línea monofásica - 240 V - cos φ = 1
Pmáx = 49,20 kW



GRÁFICO POTENCIA MÁXIMA DE TRANSPORTE
1/0 AWG - Línea monofásica - 240 V - cos φ = 0,8
Pmáx = 25,92 kW



Protejamos el medio ambiente, imprime este documento solo si es necesario. Las copias impresas son *no controladas.*

GRÁFICO POTENCIA MÁXIMA DE TRANSPORTE
1/0 AWG - Línea monofásica - 240 V - cos φ = 0,9
Pmáx =29,16 kW



GRÁFICO POTENCIA MÁXIMA DE TRANSPORTE
1/0 AWG - Línea monofásica - 240 V - cos φ = 1
Pmáx = 32,40 kW



Protejamos el medio ambiente, imprime este documento solo si es necesario. Las copias impresas son *no controladas.*





Protejamos el medio ambiente, imprime este documento solo si es necesario. Las copias impresas son *no controladas.*





Protejamos el medio ambiente, imprime este documento solo si es necesario. Las copias impresas son *no controladas.*





Protejamos el medio ambiente, imprime este documento solo si es necesario. Las copias impresas son *no controladas.*





Protejamos el medio ambiente, imprime este documento solo si es necesario. Las copias impresas son *no controladas.*





Protejamos el medio ambiente, imprime este documento solo si es necesario. Las copias impresas son *no controladas.*

GRÁFICO POTENCIA MÁXIMA DE TRANSPORTE
4/0 AWG - Línea trifásica - 240 V - cos φ = 0,9
Pmáx = 76,70 kW



GRÁFICO POTENCIA MÁXIMA DE TRANSPORTE
4/0 AWG - Línea trifásica - 240 V - cos φ = 1
Pmáx = 85,22 kW



Protejamos el medio ambiente, imprime este documento solo si es necesario. Las copias impresas son *no controladas.*

GRÁFICO POTENCIA MÁXIMA DE TRANSPORTE
1/0 AWG - Línea trifásica - 208 V - cos φ = 0,8
Pmáx = 38,91 kW



GRÁFICO POTENCIA MÁXIMA DE TRANSPORTE
1/0 AWG - Línea trifásica - 208 V - cos φ = 0,9
Pmáx = 43,77 kW



Protejamos el medio ambiente, imprime este documento solo si es necesario. Las copias impresas son *no controladas.*

GRÁFICO POTENCIA MÁXIMA DE TRANSPORTE
1/0 AWG - Línea trifásica - 208 V - cos φ = 1
Pmáx =48,64 kW



GRÁFICO POTENCIA MÁXIMA DE TRANSPORTE
1/0 AWG - Línea trifásica - 240 V - cos φ = 0,8
Pmáx = 44,89 kW



Protejamos el medio ambiente, imprime este documento solo si es necesario. Las copias impresas son *no controladas.*



Control de cambios

Edición	Fecha de aprobación	Motivo de la edición y/o resumen de cambios
01	26/01/2022	Documento de primera edición que reemplaza el Anexo A4 relacionado al proyecto tipo Líneas Eléctricas Subterráneas de fecha 03 de noviembre del 2020.

Protejamos el medio ambiente, imprime este documento solo si es necesario. Las copias impresas son *no controladas.*